

Resultado por Fornecedor



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Pregão Nº 00084/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	<u>Sanduicheira</u>	Unidade	5	R\$ 2.165,8300	R\$ 1.160,0000	R\$ 5.800,0000
<p>Marca: PROGÁS SUIÇO Fabricante: PROGÁS SUIÇO Modelo / Versão: PROGÁS SUIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CREPE SUÍÇO ANALÓGICO E ELÉTRICO Características principais: • Puxador térmico com área maior de apoio fixo para as mãos eliminando o contato com a área aquecida da máquina; • Estrutura em aço inox escovado; • Prensa maciça em alumínio; • Lâmpada piloto; • Pés antiderrapantes; • Termostato para controle de temperatura até 250° C. Informações Técnicas: • Produção média: 180 und/h; • Potência: 1900 W; • Frequência: 50/60 Hz; • Consumo: 1,5 kW/h; • Voltagem: 220V; • Dimensões (AxLxP): 19 x 27 x 40 cm; • Peso: 9 kg.</p>						
23	<u>Processador alimentos</u>	Unidade	10	R\$ 16.290,6300	R\$ 12.919,0000	R\$ 129.190,0000
<p>Marca: ROBOT COUPE ULTRA Fabricante: ROBOT COUPE ULTRA Modelo / Versão: ROBOT COUPE ULTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL ULTRA Características principais: • Base do motor em inox • Arranque automático • Capacidade para processar 200kg de alimento por hora • Boca cilíndrica (Ø 58 mm) para legumes longos ou frágeis • Design da tampa com formas simples e sem cantos, para facilitar a limpeza • Com 5 discos para cortar Informações Técnicas: • Velocidade 375 r.p.m. • Potência 550 Watts 600 Watts • Voltagem Monofásico 220 • Débito prático 150 kg/h • Débito teórico 500 kg/h • Dimensões: • Altura: 60cm • Largura: 30cm • Profundidade: 38cm</p>						
26	<u>Fritadeira</u>	Unidade	4	R\$ 4.233,1700	R\$ 2.580,0000	R\$ 10.320,0000
<p>Marca: PROGÁS PR-200E Fabricante: PROGÁS PR-200E Modelo / Versão: PROGÁS PR-200E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA INDUSTRIAL COM 4 CESTAS MODULAR Características principais: • Fritadeira Elétrica Tanque Individual • Equipamento de acordo com a portaria do Inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo • Material aço inox 430 • Cuba interna em aço Inóx 304 (depósito de água e óleo) • Resistência em aço Inóx. • 2 termostatos automático regulador de temperatura de 80°C a 200° c • Termostato interno que reservem de limitador de temperatura. • Pés plástico. • Sistema de desarma/bloqueio automático de segurança Informações Técnicas: • Capacidade máxima água – 5Lts cada tanque • Capacidade máxima óleo – 13Lts cada tanque • Peso Líquido – 15,1 Kg • Peso Bruto – 18 Kg • Consumo Médio 3,5 Kw/h • Potência resistência - 3.500 W (220 v) • Tensão 220 Volts. • Acompanha 4 Cestos Removível de 250mm x 130mm x 90mm Alt. - Medida total cesto 43 cm (15 cm Pegador + 25 cm cesto + 3 cm suporte frontal) • Capacidade Nominal total 18 Lts. Cada Tanque • Medidas totais: 97cm A x 79 L x 45 p</p>						
38	<u>Máquina café</u>	Unidade	4	R\$ 1.197,9600	R\$ 957,9600	R\$ 3.831,8400
<p>Marca: MARCHESONI 10 LITRO Fabricante: MARCHESONI 10 LITROS Modelo / Versão: MARCHESONI 10 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA 10L Características principais: • Capacidade de Café 10 Litros • Fábrica do em Aço Inox 430 • Pés emborrachados • Acompanha coador de pano • Acompanha tampa • Lâmpada piloto. Informações Técnicas: • Capacidade: 10 Litros • Temperatura: 0°C a 120°C • Potência: 1300W • Voltagem: 220V • Tomada: 16A-250V / 3 Pinos • Peso: 5,70 Kg • Total (AxLxC): 79x31x31 cm • Útil (AxD): 53x15 cm • Coador (AxL): 35x29 cm</p>						
39	<u>Balança Mecânica</u>	Unidade	14	R\$ 3.440,0000	R\$ 3.390,0000	R\$ 47.460,0000
<p>Marca: MICHELETTI 300KG Fabricante: MICHELETTI 300KG Modelo / Versão: MICHELETTI 300KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletromecânica Características principais: Capacidade: 300kg Divisão: 100g Plataforma: 60 x 80cm Balança eletrônica com redução mecânica na plataforma de pesagem Maior resistência para cargas pesadas Proteção da célula de carga contra impactos laterais Plataformas de maior dimensão com uma única célula de carga Baixíssimo custo de manutenção Coluna opcional Indicador com bateria (opcional) Indicador Digital Características • Caixa plástica ou inox • Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos • Visor de cristal líquido (cinza) (LCD) para bateria • Teclas de Zero, Tara e Imprime • Capacidade programável de até 5 dígitos • Tempo de estabilização menor que 3 segundos • Busca automática de zero • Tensão de alimentação: 220v - Bivolt Automático • Alcance da Tara: até 50% da capacidade • Fácil calibração (digital) • Interface serial RS - 232</p>						
49	<u>Frigobar</u>	Unidade	7	R\$ 1.806,6000	R\$ 1.806,6000	R\$ 12.646,2000
<p>Marca: EOS 88L Fabricante: EOS 88L Modelo / Versão: EOS 88L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Duplex 88 Litros, cor Preto Características principais: • Duplex: Conta com freezer e refrigerador; • 88L de volume interno (27L de congelador e 61L de refrigerador); • Vai até -18C no freezer; • Baixo consumo de energia: Selo A de eficiência energética; • Com duas prateleiras em vidro e uma gaveta para legumes; • Com iluminação interna Informações Técnicas: • Medida (LxAxP/cm) 48,6 x 84 x 53,6 cm • Consumo (kWh) 22,7 • Voltagem 220V</p>						
54	<u>Estufa industrial</u>	Unidade	3	R\$ 2.925,2100	R\$ 2.688,0000	R\$ 8.064,0000
<p>Marca: TITÁ 473G Fabricante: TITÁ 473G Modelo / Versão: TITÁ 473G</p>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Vapor Reta Características principais: • Sem Display • com 3 Bandejas Redondas Giratórias 473G Self Service • voltagem: 220V; • Potência 708 W • Estufa contendo as bandejas

55 Sanduicheira Unidade 5 R\$ 4.912,9100 R\$ 4.518,5900 R\$ 22.592,9500

Marca: CROYDON DUPLA

Fabricante: CROYDON DUPLA

Modelo / Versão: CROYDON DUPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sanduicheira elétrica Dupla Características principais: • Voltagem 220V • Capacidade Nominal 18 sanduíches • Corrente – 27,2 A • Comprimento – 51 cm • Largura – 71 Cm • Altura – 37 cm • Peso Líquido – 23,4 Kg • Peso Bruto – 25,2 kg • Consumo 2,5 kWh

Total do Fornecedor: R\$ 239.904,9900

05.808.628/0001-31 - SAMUEL PADOVAM

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
50	<u>Aparelho purificador de água</u>	Unidade	1	R\$ 1.522,9300	R\$ 940,0000	R\$ 940,0000

Marca: TOP LIFE

Fabricante: TOP LIFE

Modelo / Versão: Bebedouro individual TOP 40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico Purificador de Pressão Inox Características principais: • Design coluna • Jato para boca • Jato para copo • Regulagem do jato de água • Serpentina externa (fácil higienização) • Gabinete cor inox • Tampo em aço inox polido • Depósito de água em aço inox 304 • Dreno para limpeza • Pés antiderrapantes • Volume Interno do Aparelho (L) 1,2 • Recomendado para (pessoas/h) 40 • Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h) *2 Modelo: Bebedouro individual TOP 40 Marca: Top life

Total do Fornecedor: R\$ 940,0000

08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Fogão industrial</u>	Unidade	2	R\$ 5.543,2500	R\$ 3.507,0000	R\$ 7.014,0000

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: CBG-360

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA A GAS 700HP – MEDIDAS: 360 X 745 X 245 Características principais: • Chapa (superfície quente) em aço carbono, com 25mm de espessura; • Ajuste de graduação da chama; • Queimadores tubulares de alta performance em aço esmaltado; • Manípulos em baquelite; • Sistema exclusivo de fácil acendimento e chama piloto; Construção em aço inox; • Proteção termoeletrica contra falta de chama (220V – Mono/Bifásica); • Gaveta coletora de resíduos em aço inox; Versões a Gás GLP ou Natural; • Módulo de base opcional; • Equipamento modular Informações Técnicas: • Tipo: Gás GLP • Dimensões (L x P x A): 360x745x245 mm Consumo de Gás GLP: 0,30 kg/

5 Panela Unidade 2 R\$ 11.306,3200 R\$ 7.636,0000 R\$ 15.272,0000

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: CZMG-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COZEDOR DE MASSAS A GAS COMERCIAL A, CAPAC.44 LITROS, C/ 9 CESTOS PERFURADOS E UM CESTO DO TAMANHO DA CUBA PARA PRÉ-COZIMENTO. MEDINDO: 400 X 786 X 1162 Características principais: •Cuba para 44 litros; •Cesto menor com 1,8L de capacidade e cesto maior com 27L de capacidade; • Válvula de segurança – fluxo de gás cessa se chama piloto apagar; • Exclusivo sistema de acendimento de chama piloto; •2 trocadores de calor tubulares de alto desempenho; • Conexão com registro para entrada da água e dreno; •Construção em aço inox; • Rápida recuperação de temperatura; • Pés reguláveis para nivelamento perfeito.

8 Freezer vertical Unidade 14 R\$ 15.102,7300 R\$ 10.998,0000 R\$ 153.972,0000

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: FVGRU-2BP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL SIMPLES, ELÉTRICO, COM 2 PORTAS INOX E 4 GRADES MEDINDO: 700 X 800 X 2070 Características Principais: • Corpo interno, frente e laterais em aço inoxidável 304, demais faces em outros materiais; • A refrigeração interna é feita através de ar forçado; • Isolamento térmico perimetral feito com espuma de poliuretano expandido que impede a transferência de calor; • Controle de temperatura por meio de termo controlador digital que garante a precisão e eficiência do sistema de refrigeração; • 2 Portas em inox bipartida e 4 grades • Pés niveladores em nylon com 150mm de altura Informações Técnicas: • Dimensões (L x P x A): 700x800x2070 mm • Volume Interno (L): 580 L • Temperatura de trabalho: De - 20°C a 16°C • Potência: 722 W • Voltagem 220 V

15 Balcão térmico Unidade 5 R\$ 18.653,8800 R\$ 16.700,0000 R\$ 83.500,0000

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: RHGRU-03P ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO REFRIGERADO COM GABINETE PARA ARMAZENAMENTO DE PROTEÍNAS /RECHEIO INCLUINDO OS GASTRONORMES Características principais: • Construído em aço inoxidável AISI 304; • Corpo externo: Frente, laterais e portas em aço inox 304; • Corpo interno em alumínio liso naval; • Isolamento em poliuretano de alta densidade; • Portas em aço Inox equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos; • Dobradiças em aço inoxidável; • Trava individual por porta para receber cadeado – mod. TVP – (opcional); • Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gn 1/1 gastronorm; • Com 01 grade com pintura epoxi e 2 pares de trilho (por porta); • Sistema de refrigeração especial através de ar forçado; • Unidade de refrigeração incorporada; • Cabine lado direito ou lado esquerdo; • Degelo automático com o sistema frost-free; • Termo controlador digital de temperatura; • Temperatura de trabalho refrigerador: +2°C a +6°C, Gás ecológico R-134a; • Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon); • Conjunto de rodízios giratórios Ø5", sendo os rodízios frontais equipados com freio; • Tampo c/ reforços estruturais internos; • Tampo superior injetado em aço inoxidável; • Incluindo 12 Gastronormes GNs 1/3-150 PISTA REFRIGERADA: • Construído em aço inoxidável AISI 304; • Isolamento em poliuretano de alta densidade; • Divisores de gns em aço inoxidável; • Dreno para direcionamento de líquidos provenientes de degelo; • Dimensionado para receber recipientes gastronorm gns 1/3-150. Informações Técnicas: Dimensões (mm) - 1880x800x920 • Unidade de refrigeração – Incorporado • Quantidade de Portas – 03 • Volume Interno (Litros) – 475 • Potência do compressor (HP) – 1/3+ • Tensão 220V Monofásico, 60Hz

27 Fritadeira Unidade 2 R\$ 37.593,1000 R\$ 21.717,0000 R\$ 43.434,0000

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: FBG-900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE INDUSTRIAL A GÁS Características principais: • Equipamento

multifuncional permitindo trabalhar com frituras, chapa, banho-maria, refogados e cozimento em grandes quantidades • Sistema basculante oferece segurança ao operador no manuseio de alimentos quentes • Estrutura reforçada construída em aço inoxidável • Capacidade de 75 litros; • Temperatura de trabalho de 50°C à 250°C; • Controle de temperatura por termostato preciso; • Queimadores multitubular de alto rendimento; • Válvula de segurança contra falta de chama; • Tampa articulável e autossustentável nas posições aberta e fechada; • Sistema basculante leve e suave com trava de segurança; • Cantos arredondados e faces inclinadas para facilitar a retirada dos alimentos; • Torneira para água; • Sistema de acendimento externo; • Opção para Gás Natural ou GLP; • Pés ajustáveis para nivelamento
 Informações Técnicas: • Frigideira Basculante – Série 900 • Tipo: Gás GLP e Gás Natural • Dimensões (L x P x A): 900x960x900 mm • Volume: 75 L • Consumo de Gás GLP: 1,55 kg/h • Consumo de Gás Natural: 1,78 m³

Total do Fornecedor: R\$ 303.192,000

12.467.682/0001-26 - MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
46	<u>Refrigerador duplex</u>	Unidade	5	R\$ 6.709,0000	R\$ 4.880,0000	R\$ 24.400,0000

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: IB 54S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 480 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO

Total do Fornecedor: R\$ 24.400,000

13.477.477/0001-04 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
47	<u>Forno microondas</u>	Unidade	14	R\$ 720,4400	R\$ 541,0000	R\$ 7.574,0000

Marca: Panasonic

Fabricante: Panasonic

Modelo / Versão: ST25L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro-ondas 21 Litros Panasonic ST25L com Desodorizador Branco 220V

Total do Fornecedor: R\$ 7.574,000

14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>Refrigerador expositor</u>	Unidade	4	R\$ 12.821,2900	R\$ 12.490,0000	R\$ 49.960,0000

Marca: FRILUX

Fabricante: FRILUX

Modelo / Versão: RF-066 ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR 2 PORTAS - REFRIGERADOR DE BEBIDAS BRANCO, COM CAPACIDADE DE 1186 LITROS Características principais: Geladeira para bebidas porta dupla perfeita para exposição de refrigerantes, sucos e águas. Iluminação interna LED. Gabinete interno em aço pré-pintado branco. Porta de vidro antiembaçante e fechamento automático. 3 Níveis de prateleiras e base. Evaporador com ventilação forçada de ar frio. Sistema Frost Free. Informações Técnicas: Capacidade Bruta: 1186 litros e capacidade Líquida: 1022 litros. Armazenamento: Lata 350 ml: 1008, pet 600 ml: 448, pet 2l: 144. Temperatura: 2º a 8ºC. Consumo 252 kwh/mês. Potência 750w. Dimensões (cxaxl): 134x190x80,5cm. Voltagem 220v

Total do Fornecedor: R\$ 49.960,000

20.230.576/0001-52 - LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Refil</u>	Unidade	10	R\$ 1.249,7500	R\$ 1.249,7500	R\$ 12.497,5000

Marca: macom

Fabricante: macom

Modelo / Versão: troice1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT COMPOSTO DE FILTRO DE ÁGUA (PARTICULAS), SUPORTE INOX DO FILTRO, MANOMETRO E CONEXOES HIDRAULICAS P/ MAQ GELO

11	<u>Forno elétrico</u>	Unidade	10	R\$ 34.353,0500	R\$ 53.730,0000	R\$ 537.300,0000
----	-----------------------	---------	----	-----------------	-----------------	------------------

Marca: pratica klimaquip

Fabricante: pratica klimaquip

Modelo / Versão: 990121

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO INDUSTRIAL ELETRICO PRÁTICA DE ALTA VELOCIDADE Forno de Finalização: Indicado para o acabamento de alimentos in natura, resfriados ou congelados. Características principais: A tecnologia de ar impingido (jato de ar em alta velocidade) combinado com micro-ondas e radiação infravermelha, permite cozinhar alimentos até dez vezes mais rápido do que os processos tradicionais. Também possui o sistema ventless com filtro conversor catalítico, o que dispensa exaustão. Controle de velocidade do ar; Controle da intensidade das micro-ondas; Programável; Compacto; Ventless; USB; Podem ser colocados itens metálicos; Ventilação com sistema de filtro; Fácil higienização
 Informações Técnicas: Radiação infravermelha: 280° C; Aquecimento: Elétrico Peso: 88 Kg Capacidade: 22 L Medidas Largura: 53,2 cm Comprimento: 76,7 cm Altura: 56,7 cm Voltagem: 220 Mono. Potência: 6,3 kW

21	<u>Refrigerador alimentos</u>	Unidade	7	R\$ 16.396,2000	R\$ 7.570,0000	R\$ 52.990,0000
----	-------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: GELOPAR

Fabricante: GELOPAR

Modelo / Versão: GREP-04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 4 PORTAS Características principais: Corpo interno, frente e laterais em aço inoxidável 304, demais faces em outros materiais; Porta de Inox bipartido Isolamento térmico perimetral feito com espuma de poliuretano expandido que impede a transferência de calor; Controle de temperatura por meio de termo controlador digital que garante a precisão e eficiência do sistema de refrigeração; Pés niveladores em nylon com 150mm de altura
 Informações Técnicas: Dimensões (L x P x A): 1400 x 800 x 2070 mm Volume Interno (L): 1000 L Temperatura de trabalho: De + 1°C a +10°C Potência: 778 W 60Hz Estrutura Interna: Trilho para GN's VOLTAGEM: 220V

37	<u>Máquina café</u>	Unidade	3	R\$ 1.204,6900	R\$ 902,8700	R\$ 2.708,6100
----	---------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: MARCHESONI

Fabricante: MARCHESONI

Modelo / Versão: 5LTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA 5L Características principais: Capacidade de Café 5 Litros

Fábrica do em Aço Inox 430 Informações Técnicas: Diâm x Alt x Larg x Prof (mm) 400x530 Peso Líquido / Bruto (Kg) 4,95/6,15
Potência (W) 1300 Reservatório de água 13 Litros Tensão Elétrica (v) 220

48 Refrigerador duplex Unidade 5 R\$ 3.842,3300 R\$ 3.300,0000 R\$ 16.500,0000

Marca: CTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: 382LTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira/Refrigerador Top Freezer cor Inox 382L Características principais: Gavetão de frutas e legumes Prateleiras 100% removíveis Compartimento para alimentos frescos Prateleiras de vidro Turbo congelamento Formas de gelo suspensas - 2 unidades 2 Prateleiras na porta do freezer Prateleira para garrafas de até 3,3L Informações Técnicas: Frequência - 60Hz Voltagem 220V Altura 178,5 cm Largura 60 cm Profundidade do gabinete sem porta 61,7 cm Potência 51 Kw Capacidade Total de Armazenamento 382 l

Total do Fornecedor: R\$ 621.996,1100

21.291.860/0001-00 - KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
56	<u>Cortina ar</u>	Unidade	8	R\$ 791,5900	R\$ 790,0000	R\$ 6.320,0000

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo / Versão: CA1209S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 90 CM, POTÊNCIA 190 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 1.400 M3

Total do Fornecedor: R\$ 6.320,0000

23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	<u>Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos</u>	Unidade	4	R\$ 6.972,4000	R\$ 1.700,0000	R\$ 6.800,0000

Marca: CETRO / SV 95

Fabricante: CETRO / SV 95

Modelo / Versão: CETRO / SV 95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCIRCULADOR

Total do Fornecedor: R\$ 6.800,0000

36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Forno elétrico</u>	Unidade	12	R\$ 7.883,7000	R\$ 4.669,6500	R\$ 56.035,8000

Marca: PRATICA

Fabricante: PRATICA

Modelo / Versão: MINICONV SV (SEM VAPOR) - 220V MONO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI FORNO CONVECCAO ELETRICO COM 04 ASSADEIRAS 35X35CM, SEM VAPOR - 220V MONOF Características principais: MEDIDAS: 580 X 683 X 443 Forno de Convecção Miniconv Estrutura em aço inox, com amplo visor frontal de vidro duplo temperado; painel digital com temporizador, controle de temperatura e alarme. Acionamento de vaporização manual e capacidade para 4 assadeiras. Características: Convecção com circulação de ar por turbina de alta performance. Controle de temperatura de 0°C até 210°C. Opção com vapor: Vapor gerado por injeção direta na câmara. Isolamento de alta performance. Pés ajustáveis. Aquecimento por resistência blindada. Empilhável: máximo 1 equipamento (1 + 1) Uso eficiente de energia. Construído de aço inoxidável. Informações Técnicas: Modelo: Miniconv Tensão: 220V Fases: Mono Frequência: 50-60 Hz Potência (kW): 2.900W Disjuntor (a): 16 Cabo: 3x1.5 mm Altura: 446 mm Largura: 586 mm Profundidade: 682 mm modelo Miniconv-SV -220V Voltagem 220V Altura 443 Mm Largura 580 Mm Profundidade 683 Assadeiras: 4 (35x35cm) Equipamento deve vir com as 4 assadeira.

12	<u>Liquidificador</u>	Unidade	12	R\$ 1.708,8000	R\$ 954,2000	R\$ 11.450,4000
----	-----------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: SKYMSEN

Fabricante: SKYMSEN

Modelo / Versão: TA4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INOX, ELÉTRICO, COPO INOX - 4 LITROS Características: Conforme Anexo I - Termo de Referência.

13	<u>Batedeira industrial</u>	Unidade	14	R\$ 5.019,6000	R\$ 3.025,4300	R\$ 42.356,0200
----	-----------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: SKYMSEN

Fabricante: SKYMSEN

Modelo / Versão: BPS-05-N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA BRANCA, ELETRICA, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS Características: Conforme Anexo I - Termo de Referência.

18	<u>Refresqueira</u>	Unidade	14	R\$ 3.752,3700	R\$ 2.171,3900	R\$ 30.399,4600
----	---------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: RV216 - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRESQUEIRA ELÉTRICA, INDUSTRIAL, 2 CUBAS COM CAPACIDADE DE 16 LITROS Características principais: Indicado para bebidas de maior ou menor densidade como sucos e derivados, água de coco, chás, bebidas lácteas e achocolatados; Equipamentos de acordo com a Portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Capacidade de armazenamento da Refresqueira 2 Reservatório RV-216 de 32 Litros sendo 2 cubas de 16 litros; Sistema de agitação com pá; Reservatórios de altíssima resistência à quebra e de fácil higienização; Teclas independentes para comando da refrigeração e dos agitadores; Compressor hermético de refrigeração com alto rendimento, baixo consumo e silencioso; Gás refrigerante ecológico; Marcação de nível máximo e mínimo de líquido no próprio reservatório; Componentes plásticos atóxicos. Produzida com gabinete em aço inoxidável escovado; Bico de saída de líquidos em silicone; Acionador das torneiras em ABS de fácil manuseio e higienização, que funciona através de uma mola em aço inoxidável. Informações Técnicas: Altura: 68,5 cm Largura: 41 cm Profundidade: 49 cm Voltagem: 220V . Rotação da Pá Agitadora: 40 rpm Compressor: 1/6 CV Corrente Total: 1.16 (modelo 220 V) Potência 0,24 Kw/h Potência do compressor: 1/6hp

20	<u>Fogão elétrico</u>	Unidade	7	R\$ 2.360,8400	R\$ 758,2500	R\$ 5.307,7500
----	-----------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: EOS**Fabricante:** EOS**Modelo / Versão:** ECI02EP 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO 2 BOCAS POR INDUÇÃO MESA VITROCERÂMICA Características: Conforme Anexo I - Termo de Referência.29 Misturador , amassadeira Unidade 1 R\$ 28.900,4300 R\$ 15.187,9600 R\$ 15.187,9600**Marca:** G. PANIZ**Fabricante:** G. PANIZ**Modelo / Versão:** CZ 75 - COZERELLA ACAB. EPOXI _SSV1_MONO 220V 60HZ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MISTURADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO Características - Características principais: Misturador para Massas 75 Litros para o preparo de massas de salgados, molhos, polenta e doces de fruta Externa feita em aço carbono com revestimento em pintura epóxi Painela em alumínio fundido Batedor em aço carbono revestido com cromo duro e raspadores em nylon Transmissão por engrenagens de aço carbono e correntes asa 35 Sistema basculante da panela com trava de segurança Pedal para liberação e vários níveis de inclinação da mesma Informações Técnicas: Voltagem: 220V; POTÊNCIA MONOFÁSICA 1 CV CONSUMO MONOFÁSICO 0,73 KH Capacidade: 75 Litros; Consumo de gás- 1,3 Kg/h Engrenagens em aço SAE 1020; Altura: 1,56 m; Largura: 92 cm; Comprimento: 66 cm; Peso: 165 kg30 Moedor de carne industrial Unidade 6 R\$ 14.674,1100 R\$ 6.540,5800 R\$ 39.243,4800**Marca:** SKYMSSEN**Fabricante:** SKYMSSEN**Modelo / Versão:** PSP-98T - 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 98 - Características principais: Processador para moer carnes descongeladas e carnes processadas Com conjunto único de caracol, disco e faca, facilitando a retirada das peças do equipamento para higienização Desenvolvido em aço inox, seguindo a NR-12 Informações Técnicas: Tensão elétrica / frequência / fases: 380 V / 60 Hz / 3 Potência nominal: 1.800 W Potência do motor: 3 CV Consumo: 1,8 kWh Dimensões (AxLxP): 585,00x400,00x850,00 mm Peso líquido / bruto: 58,00 kg / 72,50 kg Produção aproximada: 450 kg/h Voltagem 3CV 380 V31 Serra fita Unidade 4 R\$ 10.583,8700 R\$ 6.333,9100 R\$ 25.335,6400**Marca:** SKYMSSEN**Fabricante:** SKYMSSEN**Modelo / Versão:** SL-218 - 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 2.180 mm Características principais: Desenvolvido em aço inoxidável Para cortes mais rápidos, precisos e seguros Com empuradores vertical e regulador de corte lateral Velocidade de corte de 900 m/min Lâmina de 2.180mm altamente resistente para cortar carnes com e sem ossos Informações Técnicas: Tensão elétrica / frequência / fases: 220 V / 60 Hz / 1 Potência nominal: 1.104 W Potência do motor: 1,5 CV Consumo: 1,104 kWh Dimensões (AxLxP): 1.540,00x630,00x645,00 mm Peso líquido / bruto: 56,00 kg / 75,00 kg Área de corte (AxL): 230 x 190 mm Dimensões da mesa (LxP): 570 x 600 mm Comprimento da lâmina: 2.180 mm Velocidade de corte: 900 m/min -Voltagem 1,5CV 220 V33 Fogão elétrico Unidade 6 R\$ 1.506,7000 R\$ 1.338,4300 R\$ 8.030,5800**Marca:** EOS**Fabricante:** EOS**Modelo / Versão:** ECI04EP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO 4 BOCAS VITROCERÂMICO COR PRETO Características: Conforme Anexo I - Termo de Referência.35 Cortador elétrico frios Unidade 6 R\$ 7.795,6700 R\$ 6.735,8900 R\$ 40.415,3400**Marca:** SKYMSSEN**Fabricante:** SKYMSSEN**Modelo / Versão:** CFI-300L-N - 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORTADOR DE FRIOS PROFISSIONAL LÂMINA DE 30CM - Características principais: Lâmina: Com Tecnologia Alemã. Material Com Alto Padrão De Qualidade, Conferindo Ao Equipamento Precisão Nos Cortes, Durabilidade E Muita Segurança Na Hora Do Uso; Afiador: Possui Afiador Integrado; Ergonômico: Com Movimentação Suave e Precisa, com Manoplas Ergonômicas De Simples Manuseio; Robustez: Fabricado Em Aço Inox Escovado; Higiene: Superfície Projetada Com Cantos Arredondados Que Impede O Acúmulo De Sujeira E Facilita A Limpeza; Equipamento 220V Monofásico. Informações Técnicas: Abertura máxima de corte: 3mm Diâmetro do disco: 30cm Potência: 0,33CV Voltagem: 220V Consumo: 0,4Kw/H Frequência: 60Hz43 Liquidificador Unidade 19 R\$ 958,3200 R\$ 645,9000 R\$ 12.272,1000**Marca:** SKYMSSEN**Fabricante:** SKYMSSEN**Modelo / Versão:** TA2 - 110v**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR INOX ALTA ROTAÇÃO 2L - 220V Características: Conforme Anexo I - Termo de Referência.51 Lava-louças Unidade 2 R\$ 41.095,7700 R\$ 32.484,8400 R\$ 64.969,6800**Marca:** HOBART**Fabricante:** HOBART**Modelo / Versão:** ECOMAX 603**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Louças INDUSTRIAL - Estrutura, tanque, painéis e cobertura construídos em chapa de aço inoxidável, AISI304. Demais materiais utilizados oferecem resistência à ação corrosiva de detergentes e ácidos dos alimentos. Sistema que drena a água e partículas sólidas de sujidade à partir do meio tanque antes de enxaguar, reutiliza 83% da água do enxágue no tanque de lavagem garantindo 100% de eficiência com menor desperdício de água. possui programação para lavagens especiais de louças com muito sujidade, ciclo infinito. Bomba com sistema DUAL FLOW para distribuição por igual da água nos braços superiores e inferiores permitindo uma distribuição igualitária proporcionando maior eficiência de lavagem e enxágue possui altura útil mínima de 440 mm permitindo a lavagem de bandejas. Controle automático dos níveis de água e temperatura no tanque de lavagem e boiler Capacidade de bomba de lavagem 350l/min. Cesto coletor de resíduos em aço inoxidável AISI304. Braços de lavagem giratórios de aço inoxidável, intercambiáveis, dotados de bicos de relevo antientupimento uma eficiente ação mecânica sobre as louças. Alimentação trifásica + neutro Tensão 220v Consumo de água (l/ciclo) 2,6 Capacidade tanque de lavagem (l) 20. Temperatura de lavagem (°c) 55 - 65 Temperatura de exangue (°c) 80 - 90 Espaço disponível: 1550x705x935(mm) 01 gaveta lisa 01 gaveta com pinos para pratos e bandejas 01 motobomba de enxágue; 01 kit para instalação hidráulica e cabo.52 Lava-louças Unidade 8 R\$ 25.304,3500 R\$ 19.321,5400 R\$ 154.572,3200**Marca:** HOBART**Fabricante:** HOBART**Modelo / Versão:** ECOMAX 503**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAVADORA DE LOUÇAS Características - Estrutura, tanque, painéis e cobertura construídos em chapa de aço inoxidável, AISI304. Demais materiais utilizados sistema que drena a água e partículas sólidas de sujidade à partir do meio tanque antes de enxaguar, reutiliza 83% da água do enxágue no tanque de lavagem garantindo 100% de eficiência com menor desperdício de água. possui câmara com altura útil de 390 mm permitindo a lavagem de bandejas. Bomba com sistema para distribuição por igual da água nos braços superiores e inferiores permitindo uma distribuição igualitária proporcionando maior eficiência de lavagem e enxágue possui programação para lavagens especiais de louças com muita sujidade, ciclo infinito. desenhado para não acumular resíduos e sujidade nas paredes, tanque, suporte das gavetas, braços e topo interno da lavadora.

alimentação trifásica + neutro tensão 220v consumo de água (l/ciclo) 2,0 capacidade tanque de lavagem (l) 20. temperatura de lavagem (°c) 55 - 65 temperatura de enxague (°c) 80 - 90 Espaço disponível: 850x580x710(mm) 01 gaveta lisa para xícaras, copos ou talheres 01 gaveta com pinos para pratos e bandejas 01 motobomba de enxágue; 01 kit para instalação hidráulica e cabo.

Total do Fornecedor: R\$ 505.576,5300

41.146.040/0001-23 - TB SOLUCOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
40	<u>Depurador,exaustor ar</u>	Unidade	4	R\$ 500,1400	R\$ 490,0000	R\$ 1.960,0000

Marca: Similar

Fabricante: Similar

Modelo / Versão: Similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEPURADOR/EXAUSTOR AR, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, CAPACIDADE SUCÇÃO 250 M3/H, POTÊNCIA 180 WATT, VOLTAGEM 220 V

42	<u>Forno elétrico</u>	Unidade	1	R\$ 1.396,9700	R\$ 1.396,9700	R\$ 1.396,9700
----	-----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Similar

Fabricante: Similar

Modelo / Versão: Similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, POTÊNCIA 1.750 W

Total do Fornecedor: R\$ 3.356,9700

43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
41	<u>Forno microondas</u>	Unidade	1	R\$ 5.220,6700	R\$ 5.100,0000	R\$ 5.100,0000

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: MEBBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 120 V, COR GRAFITE

44	<u>Processador alimentos</u>	Unidade	5	R\$ 352,6300	R\$ 340,0000	R\$ 1.700,0000
----	------------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: EIB20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 500 W

Total do Fornecedor: R\$ 6.800,0000

44.259.236/0001-12 - DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Fogão industrial</u>	Unidade	3	R\$ 13.335,2300	R\$ 11.700,0000	R\$ 35.100,0000

Marca: BRCP

Fabricante: BRCP

Modelo / Versão: F30- P10-6 BOCAS+FORNO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOGAO DE ENCOSTO COM FORNO A GAS 700HP C/ 06 QUEIMADORES MEDIDAS: 1080 X 745 X 921 Características principais: • Construção extra reforçada em aço inox; • Grelhas tipo radiante em ferro fundido; • Queimadores a gás de alto rendimento, em ferro fundido com 2 linhas de chama; • Válvulas de gás com ajuste de graduação de chama; • Bandejas coletoras de resíduos em aço inox; • Manipulos em baquelite; • Proteção traseira em inox; • Controle de temperatura por termostato; • Capacidade do forno 85L; • Opção para GLP; • Pés ajustáveis para um nivelamento perfeito"

53	<u>Equipamento multiuso cozinha</u>	Unidade	1	R\$ 10.962,0900	R\$ 5.250,0000	R\$ 5.250,0000
----	-------------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	----------------

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: PAP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pass -Through Quente Características principais: Aquecimento de alimentos na passagem da produção para área de consumo Aquecimento: Resistência elétrica Temperatura: +30 a +65C Controlador eletrônico com indicador de temperatura Revestimento Interno: Revestimento em aço inox 304 Prateleiras: 6 níveis grades em aço inox 430, reguláveis Pés niveladores Capacidade: 12 cubas grandes de 530x325x150 mm ou 24 cubas pequenas de 325x265x150 mm (duas pequenas ocupam o lugar de uma grande) Obs: As cubas não acompanham o produto Equipamento certificado conforme Portaria Inmetro nº 371/2009 Produto destinado para uso comercial Altura 2045mm Profundidade 935mm Frente 720mm Consumo 8,5kW/dia Peso Líquido 127kg Voltagem 220 V Classe(6) Capacidade Líquida 659 litros

Total do Fornecedor: R\$ 40.350,0000

44.813.613/0001-13 - ELEVA COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Balcão térmico</u>	Unidade	2	R\$ 5.947,4000	R\$ 1.690,0000	R\$ 3.380,0000

Marca: AÇOS MACOM

Fabricante: AÇOS MACOM

Modelo / Versão: MODULO BASE ENCOSTO MACOM 720 ABERTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO TÉRMICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 175 CM, LARGURA 76 CM, ALTURA 91 CM, COMPONENTES CUBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANHO MARIA, QUANTIDADE RECIPIENTE 4 UN

6	<u>Máquina fabricar gelo</u>	Unidade	10	R\$ 16.596,5900	R\$ 16.400,0000	R\$ 164.000,0000
---	------------------------------	---------	----	-----------------	-----------------	------------------

Marca: AÇOS MACOM

Fabricante: AÇOS MACOM

Modelo / Versão: KM-80C - Máquina de Gelo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 50 KG/DIA, TIPO GELO ESCAMAS, CAPACIDADE DEPÓSITO 10 KG

32	<u>Balança Mecânica</u>	Unidade	11	R\$ 7.846,3800	R\$ 5.780,0000	R\$ 63.580,0000
----	-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: TOLEDO**Fabricante:** TOLEDO**Modelo / Versão:** Prix 4 Uno**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL METAL, TIPO DENSIMÉTRICA, USO DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE FLUIDOS DE PE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA PROTETORA, GRADUADA EM 4 ESCALAS D E

45	<u>Processador alimentos</u>	Unidade	11	R\$ 5.079,8900	R\$ 4.009,0000	R\$ 44.099,0000
----	------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: TRAMONTINA**Fabricante:** TRAMONTINA**Modelo / Versão:** Multiprocessador Tramontina by Breville Slice Pro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, COR CINZA, QUANTIDADE DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/2 HP, ALTURA 570 MM, LARGURA 500 MM, COMPRIMENTO 290 MM, PESO 35 KG**Total do Fornecedor: R\$ 275.059,0000****48.844.664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>Aparelho extração suco</u>	Unidade	9	R\$ 1.675,5100	R\$ 748,0000	R\$ 6.732,0000

Marca: Metvisa**Fabricante:** IMG-INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA**Modelo / Versão:** ESPM220M605**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho extração suco -Extrator de sucos de alta qualidade e potência. Capacidade produtiva 60 litros por hora. Rotação do motor 1.690 RPM. Peso 6,8 KG. Medidas do equipamento: largura 350 MM x altura 385 MM x profundidade 210 MM. Motor elétrico 1/2 CV, 4 polos, monofásico, 220 V. Consumo energia 0,37 KW/HORA. Acompanha copo de 1 litro com alça e peneira todos em plástico polipropileno (PP). Gabinete em aço inoxidável. Cúpula em aço inoxidável. Tampa em plástico polipropileno (PP). Castanhas extratoras em dois tamanhos, para laranja e limão, em material plástico poliestireno (PSAI). Maior vida útil com materiais que resistem ao ácido cítrico e a corrosão. Peças desmontáveis para limpeza. Cúpula que evita respingos.**Total do Fornecedor: R\$ 6.732,0000****49.233.193/0001-10 - ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Freezer vertical</u>	Unidade	16	R\$ 15.198,1700	R\$ 14.199,4500	R\$ 227.191,2000

Marca: Macom**Fabricante:** Macom**Modelo / Versão:** RVDS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRIGERADOR/FREEZER VERTICAL COMERCIAL SIMPLES, ELÉTRICO, COM 2 PORTAS INOX, 4 GRADES PINTADAS MEDIDAS: 700 X 800 X 2070 Refrigerador e Freezer em um só equipamento. Com controles de temperatura independentes. Características principais: Portas de inox; Porta superior: refrigerador, porta inferior: freezer; A refrigeração interna é feita através de ar forçado; Função frost free; Isolamento térmico feito com espuma de poliuretano expandido com 60mm de espessura; Equipamento em aço inox; Este equipamento é acompanhado de 04 grades pintadas de epóxi na cor branca; Pés reguláveis de nylon com 150 mm de altura. Informações Técnicas: Medidas: 700 X 800 X 2070 Peso: 125 kg Volume: 1,16m3 Capacidade: 230L Voltagem: 220 V Potência:721W

25	<u>Seladora elétrica</u>	Unidade	4	R\$ 19.670,1200	R\$ 8.241,9400	R\$ 32.967,6000
----	--------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: TECFAG**Fabricante:** TECFAG**Modelo / Versão:** VM 300TE/A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA A VÁCUO Características principais: Câmara com suporte responsável por deixar o produto a ser selado mais elevado, o que permite que a máquina sele até mesmo itens que contêm líquidos, sem que estes vazem no processo de vácuo Painel digital com ajustes intuitivos, que permite realizar as regulagens de tempo e temperatura da selagem, e tempo e pressão do vácuo Com capacidade de embalar produtos como carnes, salgados, peixes, legumes, cereais, espetinhos, linguças, pizzas, palmitos, frios fatiados, aves, massas, queijos, charque, comidas congeladas, cogumelos, hortifrutti, e muitos outros produtos Corte automático, com bomba de vácuo potente e tampa de acrílico espessa para maior segurança na operação, com barra de selagem de 280mm e corte automático do excesso de embalagem Construída em aço inoxidável Informações Técnicas: Tensão: 220V Comprimento da barra de selagem - 280 x 20mm Dimensão - 500 x 350 x 420mm Peso - 40kg Tamanho da câmara - 385 x 290 x 100mm Potência elétrica - 400W**Total do Fornecedor: R\$ 260.158,9600****54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Fogão industrial</u>	Unidade	3	R\$ 5.035,6700	R\$ 4.199,4800	R\$ 12.598,4400

Marca: COZIL**Fabricante:** COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**Modelo / Versão:** CBCP-35N**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAR BROILER A GAS 700HP - MEDIDAS: 360 X 745 X 245 Características principais: • Construção em aço inox; • Grelhas de ferro fundido para maior retenção de calor; • 2 opções de ajuste de altura da grelha, com duas opções de contato e marcação, permitindo grelhar peixes e alimentos mais delicados; • Queimadores duplos, alta temperatura controlada através de dois ajustes de chama; • Sistema de acendedor com chama piloto; • Gaveta de resíduos para facilitar a limpeza; • Defletores em aço inox, que queimam a gordura, gerando chamas rápidas sobre a proteína e defumando-a levemente, trazendo o sabor de churrasco para as preparações; • Equipamento modular; Informações Técnicas: • Tipo: Gás GLP e Gás Natural • Dimensões (L x P x A): 360x745x245 mm • Zonas Aquecidas: 01 • Consumo de Gás GLP: 0,98 kg/h • Consumo de Gás Natural: 1,18 m³/h • Potência Gás GLP: 44.568 BTU Potência Gás Natural: 11.232 kcal/h Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

22	<u>Forno industrial</u>	Unidade	1	R\$ 155.419,3900	R\$ 137.822,0000	R\$ 137.822,0000
----	-------------------------	---------	---	------------------	------------------	------------------

Marca: RATIONAL**Fabricante:** RATIONAL**Modelo / Versão:** ICOMBI CLASSIC 20-1/1E**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO COMBINADO Características principais: Gerenciamento Climático Inteligente - gerenciamento climático inteligente, parceria dos sensores na câmara de cocção, da desumidificação ativa e da geometria da câmara

de cocção otimizada para a energia • Sensores na câmara de cocção - Os sensores sentem e identificam a cada segundo as condições atuais na câmara de cocção, de modo que a quantidade de energia necessária, ou seja, a combinação de calor e umidade, seja adaptada da melhor forma possível aos alimentos e ao resultado desejado. • Potência de desumidificação - tecnologia de vácuo que consegue remover a umidade da câmara de cocção • Geometria da câmara de cocção - fluxo de ar otimizado para que a energia seja distribuída de maneira uniforme • Programas de limpeza Informações Técnicas: • MODELOS - 20 GN-1/1 • Capacidade - 20 x 1/1 GN • Quantidade de refeições por dia - 150-300 • Inserção longitudinal - 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN • Largura - 877 mm • Profundidade - 913 mm • Altura - 1807 mm • Entrada de água - R 3/4" • Saída de água - DN 50 • Pressão da água - 1,0 - 6,0 bar • ELÉTRICO: • Peso - 263 kg • Consumo de energia - 37,2 kW • Disjuntor - 3 x 63 A • Conexão de rede - 3 NAC 400 V • Potência "ar quente" - 36 kW • Potência "vapor" - 36 kW • GÁS: • Peso - 284 kg • Consumo de energia elétrica - 1,3 kW • Disjuntor - 1 x 16 A • Conexão de rede - 2 AC 230 V • Conexão / alimentação do gás - 3/4" IG

Total do Fornecedor: R\$ 150.420,4400

92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Sanduicheira</u>	Unidade	9	R\$ 4.084,1000	R\$ 3.243,9700	R\$ 29.195,7300

Marca: CROYDON

Fabricante: CROYDON

Modelo / Versão: MPED - PANQ DUPLA - 2 DISCOS 37 CM - 3200W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sanduicheira - Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 220 V, Potência: 750 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Total do Fornecedor: R\$ 29.195,7300

95.276.069/0001-59 - MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	<u>Refrigerador alimentos</u>	Unidade	3	R\$ 18.672,9600	R\$ 10.320,0000	R\$ 30.960,0000

Marca: POLAR

Fabricante: POLAR

Modelo / Versão: MASP190

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL HORTIFRUTÍCULA PR, COR PRETO, COM 3 PORTAS , FROST FREE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1490 LITROS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: EXPOSITOR COM 4 NÍVEIS DE CESTOS PLÁSTICOS REGULÁVEIS E INCLINADOS, REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O REABASTECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO; CADA CESTO MEDE 60 X 40 X 15 CM; REFRIGERAÇÃO FEITA POR AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA, TRABALHANDO COM TEMPERATURAS ENTRE +4°C E +10°C; CONTROLADOR ELETRÔNICO POSSUI INDICADOR DE TEMPERATURA; RECURSO FROST FREE COM O DEGELO AUTOMÁTICO; PORTAS LARGAS (1,49 X 58) E FEITAS COM VIDRO DUPLO TEMPERADO, COM GÁS ARGÔNIO; ESTRUTURA EM AÇO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PSAI NA COR PRETA E FRENTE EM AÇO REVESTIDO COM PELÍCULA TIPO INOX; ILUMINAÇÃO EM LED E PÉS NIVELADORES REGULÁVEIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM 220V CAPACIDADE: 1490L CONSUMO: 10,8 KWHR/DIA DIMENSÕES PRODUTO: 211,0X201,0X69,0CM FAIXA DE TEMPERATURA: + 4° A + 10°C.

34	<u>Chapa Assadeira/Fritadeira</u>	Unidade	2	R\$ 2.877,9300	R\$ 2.087,0000	R\$ 4.174,0000
----	-----------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: PROGÁS

Fabricante: PROGÁS

Modelo / Versão: PR-800E STYLE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA CHURRASQUEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: GABINETE E MOLDURAS EM AÇO INOX; CHAPAS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL À BASE DE MICROESFERAS DE AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES QUE ELEVAM A CHAPA; CHAPA COM PEQUENA ANGULAÇÃO PARA ESCORRER GORDURA; CAIXA DE GORDURA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES (AXLXP): 36 X 64 X 48 CM; ÁREA ÚTIL (LXP): 64 X 40 CM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; POTÊNCIA: 4200 W; CORRENTE: 19,1 A; CONSUMO: 1,9 KW/H; PESO: 35 KG. VOLTAGEM: 220 V.

Total do Fornecedor: R\$ 35.134,0000

Valor Global da Ata: R\$ 2.573.870,7300

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)